

BIOPTRON +

CROMOTERAPIA SCEGLIETE IL VOSTRO COLORE!

LA LUCE E I COLORI SONO ESSENZIALI PER IL CORPO E PER L'ANIMA.

La cromoterapia usa i colori e la luce per equilibrare e migliorare i centri energetici del corpo. La cromoterapia agisce a livello solistico, lavorando sulla mente, sul corpo e sullo spirito. Conoscendo gli effetti positivi dei colori sullo spirito, la cromoterapia BIOPTRON PRO 1 e' stata sviluppata come complemento ideale per la vostra salute e il vostro benessere generale.

I filtri colorati BIOPTRON PRO 1 della migliore qualità offrono un'eccellente intensità di colore e lasciano penetrare solo la parte positiva dello spettro luminoso riflettendo il resto della luce.

La salute dipende non solo dall'equilibrio fisico, ma anche da quello emozionale, mentale e spirituale. Il principio della cromoterapia attraverso i chakra si fonda sull'ipotesi che i 7 colori sono associati ai 7 chakra principali, che sono centri spirituali nell'organismo e sono localizzati lungo la spina dorsale. I chakra sono somiglianti a spirali energetiche e ognuna di esse corrisponde ad una parte del corpo.

Chakra è di origine sanscrita e significa ruota. Si suppone che i chakra si carichino e liberino energia. I 7 chakra principali corrispondono ad un certo organo o sistema del corpo. Ogni chakra ha un colore predominante e può soffrire squilibri. Quando questo accade possiamo avere disturbi fisici e psichici. Applicando il giusto colore il disturbo può essere migliorato o guarito.

COLORE	CHAKRA
VIOLA	CORONA
INDACO	FRONTE
BLU	GOLA
VERDE	CUORE
GIALLO	PLESSO SOLARE
ARANCIONE	SACRO
ROSSO	BASE DELLA SPINA DORSALE

LE PROPRIETA' DEI COLORI

ROSSO – il colore stimola il sistema nervoso sensoriale, e' responsabile della rapida eliminazione delle impurità della pelle, attiva la funzionalità del fegato, stimola la produzione dell'emoglobina, protegge contro le ustioni da raggi UV e raggi X.

ARANCIONE – ha effetto sul sistema respiratorio, stimola la tiroide, le ghiandole mammarie (produzione di latte), stimola la funzionalità dello stomaco, diminuisce la sensazione di nausea (dovuta al consumo di alimenti di difficile digestione), e' spasmolitico e stimola la formazione delle ossa e dei tessuti.

GIALLO – ha effetto sul sistema nervoso motore e sensoriale, stimola il sistema linfatico, aiuta il sistema digestivo e la digestione; il colore giallo ha effetto lassativo, regola l'attività della milza, elimina vermi e parassiti, aiuta contro la depressione.

VERDE – regola le funzioni cerebrali, aiuta la formazione dei muscoli e dei tessuti, ha effetto antisettico e disinfettante, stimola l'ipofisi.

BLU – aiuta a calmare i dolori, attiva le ghiandole sudoripare, tranquillizza, abbassa la febbre e limita le infezioni, stimola l'epifisi, aumenta la vitalità e il benessere generale.

INDACO – ha effetto di regolatore delle paratiroidi, calma la respirazione, e' astringente, rinforza il sistema immunitario (stimola la formazione dei fagociti), ha effetto sulle ghiandole mammarie (riduce la produzione eccessiva di latte), allevia i dolori e tranquillizza.

VIOLA – stimola la milza, ha effetto calmante sull'attività muscolare e sul sistema nervoso (tranquillizzante), aiuta la formazione dei leucociti (globuli bianchi).

LAMPADA BIOPTRON

Terapia con luce e colori

Guida complementare di applicazioni

TERAPIA CON LUCE BIOPTRON

Rispetto alla terapia con farmaci la terapia con Biopton **non ha effetti collaterali**. Questo non significa rinunciare ai farmaci ma se ne possono ridurre le dosi e quindi l'intensità degli effetti secondari.

Per esempio nel diabete il trattamento con Biopton del pancreas determina la riduzione graduale di glicemia e di conseguenza la diminuzione graduale di compresse o insulina.

Utilizzando la luce Biopton si può migliorare lo stato di pazienti affetti da malattie gravi o terminali anche se non se ne ottiene la guarigione.

La terapia Biopton è estremamente efficace nel prevenire le malattie. La prevenzione è il campo in cui si possono ottenere i maggiori risultati.

Il processo di guarigione per mezzo della cromoterapia è di minor durata e più efficace. Si è dimostrato sperimentalmente (dr. Deak Sandor) che l'effetto biologico si amplifica ripetendo la terapia Biopton dopo una pausa di 60 minuti. Per ottenere migliori risultati è preferibile che la zona da curare sia detersa con OXI SPRAY, in modo che la luce non venga dispersa dalle particelle di riflessione della pelle.

OXI SPRAY disinfetta la pelle e aiuta il processo di rigenerazione.

Nel caso di malattie acute i risultati della terapia Biopton sono avvertibili in breve tempo, mentre nel caso di malattie croniche i risultati richiedono più tempo

MALATTIE DELLA TESTA

ISCHEMIA CEREBRALE

Il Biopton può essere usato dopo una commozione o trombosi o embolia cerebrale che possono dare paresi accompagnate da difficoltà di linguaggio passeggeri o permanenti. In questi casi la terapia con Biopton è un'eccezionale coadiuvante della terapia allopatica.

Si può usare con buoni risultati anche l'apparecchio "Hand Massager" per massaggiare le parti deboli o inerti del corpo. Il massaggio sarà effettuato sempre dalla punta delle dita verso l'alto massaggiando anche la schiena. Il massaggio sarà effettuato prima e dopo la terapia con Biopton o cromoterapia.

Terapia

1. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.
2. Si illumina la zona malata per 6 minuti.
3. Si illumina la zona cervicale ambo i lati ognuno per 6 minuti.
4. Si illumina la zona paralizzata del corpo in questo ordine: caviglia, ginocchio, polso, gomito e omero (davanti e dietro) ognuna per 6 minuti.
5. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.
6. La terapia si applica 2 volte al giorno

Cromoterapia

1. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.
2. Si applica il colore blu sulla zona colpita del cervello per 6 minuti.
3. Si illumina col viola per 6 minuti entrambi i lati della cervicale.
4. Si applica il colore arancione su entrambi i lati dell'articolazione per 6 minuti.
5. Si applica il **programma depurazione ed escrezione**
6. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.

PARESI FACCIALE

Può essere di natura periferica o centrale. In entrambi i casi la terapia si applica due volte al giorno per due o tre settimane fino al miglioramento dei sintomi o la loro soluzione.

TERAPIA

1. Si illumina il viso nella zona anteriore all'orecchio 6 minuti per ogni parte
2. Si illuminano i timpani (centro dell'orecchio)ognuno per 6 minuti
3. Si illumina la radice del naso per 6 minuti
4. Si illumina il mento per 6 minuti
5. La terapia si ripete dopo una pausa di 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si applica il colore viola dall'orecchio all'orbita per 4 minuti
2. Si applica il colore viola dall'orecchio al mento per 4 minuti

PATOLOGIE OFTALMICHE

Le principali patologie oftalmiche che si possono curare con Biopton sono: congiuntivite, miopia, ipermetropia, lacerazioni della cornea, cataratta, periodo postoperatorio, irritazione, infiammazione. In caso di irritazione di natura allergica si utilizzano i colliri prescritti dall'oculista sia prima che dopo la terapia con Biopton.

Per la congiuntivite acuta la terapia si può applicare 3-4 volte al giorno; sono sufficienti 2-5 giorni di terapia.

In caso di infiammazione cronica si applica la terapia 2 volte al giorno per un periodo di tempo più lungo.

Si raccomanda un controllo oculistico dopo 4-6 settimane di terapia.

TERAPIA

1. Si illuminano gli occhi ognuno per 4 minuti
2. Si applicano 1-2 gocce di collirio in ogni occhio
3. La terapia si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. In caso di infiammazione acuta o cronica si applica il colore verde su entrambi gli occhi per 6 minuti ciascuno, 2 volte al dì
2. Per altre patologie si applica il colore giallo per 6 minuti 2 volte al dì.

MAL DI TESTA

Dovuto ad artrosi cervicale

Prima e dopo la terapia è utile effettuare un massaggio di 5-6 minuti sulle vertebre cervicali.

Di solito il dolore passa dopo 5-10 minuti di terapia. Se il dolore è presente sia il mattino che la sera, la terapia si effettua 2 volte al giorno.

TERAPIA

1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 5-10 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 5-10 minuti usando il colore blu
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

CEFALEA

La terapia con BIOPTON è la variante non tossica che sostituisce con successo gli analgesici consumati in questi casi. Nel caso di cefalee acute è indicato interrompere, se possibile, l'uso di anticoncezionali

TERAPIA

1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 4-6 minuti
2. Si illumina la radice del naso per 4 minuti
3. Si illumina la regione delle tempie per 4 minuti
- 4.. Si ripete dopo 1 ora

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 4-6 minuti usando il colore blu
2. Si illumina la radice del naso per 4 minuti, colore blu
3. Si illumina la regione delle tempie, colore blu
4. Si ripete dopo 1 ora

MAL DI DENTI

La terapia BIOPTON è utile per la dentizione dei bimbi (in questo caso il tempo è dimezzato)

TERAPIA

Si illumina la guancia verso il dente che duole per 6-8 minuti

CROMOTERAPIA

Come sopra, usando il colore blu

MALATTIE DELLA TIROIDE

Le malattie più frequenti sono l'**ipertiroidismo** e l'**ipotiroidismo**

L'**ipertiroidismo** è causato dall'eccessiva attività della ghiandola tiroidea. La tiroide aumenta di volume, appaiono sudorazioni, tremori, dimagrimento, palpitazioni, sensazione di indebolimento generale; a volte gli occhi sono molto sporgenti.

L'**ipotiroidismo** è causato da una scarsa attività della tiroide. Il paziente presenta stanchezza intellettuale, metabolismo scarso, sclerosi delle arterie, scarse difese immunitarie, colesterolo alto, pelle dura e ispessita. La terapia dell'ipotiroidismo è identica a quella dell'ipertiroidismo, ma nel primo caso si utilizza il colore arancione, nel secondo il colore verde.

La terapia Biopton è complementare alla terapia allopatica.

TERAPIA

1. Si illumina il collo in corrispondenza del pomo d'Adamo da ambo i lati per 6 minuti
2. Si illumina il timo per 6 minuti
3. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 6 minuti
4. Se il malato presenta occhi sporgenti si illumina ogni occhio per 6 minuti
- 5.

CROMOTERAPIA

1. Si applica il **programma difese immunitarie** (parte del mattino)
2. Si illumina il pomo d'Adamo, ambo i lati, per 4 minuti utilizzando il colore verde
3. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 4 minuti , colore verde
4. Si applica il **programma difese immunitarie**(parte della sera)
5. Si ripetono le fasi 2,3
6. Se il malato presenta occhi sporgenti si illumina ogni occhio per 4 minuti usando il colore giallo.

EPILESSIA

E' necessario sapere qual è la zona malata del cervello. La terapia con Biopton è complementare alla terapia allopatica.

TERAPIA

1. Si illumina la zona malata del cervello per 6 minuti
2. Si illumina la zona frontale entrambe le parti per 6 minuti
3. Si illumina la zona cervicale entrambe e parti per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la zona malata del cervello per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti col colore viola
3. La sera si applica il **programma equilibrio interiore**
4. Si ripete dopo 60 minuti

DEPRESSIONE

TERAPIA

1. Si illumina il viso, con gli occhi chiusi, a una distanza di 3 centimetri, ogni punto energetico per 4 minuti
2. Si applica una maschera tonificante per 5-10 minuti poi si toglie
3. Dopo la maschera si illumina per 6 minuti il plesso solare
4. Si ripete una volta al giorno per 10-20 giorni

CROMOTERAPIA

1. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina il plesso solare per 4 minuti col colore giallo
3. Si applica il **programma antistress**
4. Si applica una volta al giorno

DEMENTIA SENILE, DEMENTIA ARTEROSCLEROTICA

E' una malattia che colpisce generalmente le persone anziane. E' raccomandabile eseguire la terapia alla sera. All'inizio sar  eseguita ogni giorno per 3 settimane, in seguito 2-3 volte la settimana nel periodo invernale e 1-2 volte la settimana nel restante periodo.

TERAPIA

1. Si illumina la zona cervicale ogni lato per 6 minuti
2. Si illumina il chakra della corona per 6 minuti
3. Si illumina la zona frontale ogni lato per 6 minuti
4. Si illumina il timo per 6 minuti
5. Si illumina la zona renale ognuna per 10 minuti
6. Si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 4 minuti col colore viola
3. Si applica il **programma disintossicante**
4. Si applica una volta al giorno

SCHIZOFRENIA

La terapia con Bioptron   complementare alla terapia allopatica. E' raccomandabile eseguire la terapia per 3 settimane; 1-2 volte alla settimana per il mantenimento

TERAPIA

1. Si illumina la zona cervicale ambo i lati per 6 minuti
2. Si illumina la zona frontale ambo i lati per 6 minuti
3. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 6 minuti
4. Si ripete una volta al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti usando il colore viola
2. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 4 minuti usando il colore viola
3. La sera si applica il **programma equilibrio interno**
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

DIFFICOLTA' NELLO STUDIO

La terapia   uguale a quella della schizofrenia. La mattina prima di andare a scuola verr  applicato il **programma deficit di concentrazione e memoria**. Oppure si pu  applicare il **programma scintilla vitale**

VISIONI, ALLUCINAZIONI, IDEE FISSE

La terapia   uguale a quella della schizofrenia. E' utile applicare alle persone anziane il **programma depurazione e disintossicazione** alla sera

ALTRE PATOLOGIE PSICHIATRICHE

La terapia con Biopton richiede una applicazione individuale a seconda del caso. Si possono trovare punti di orientamento nei **programmi deficit energetico e come rilassarsi in caso di stati d'ansia**

NEVRALGIA DEL TRIGEMINO

La terapia Biopton è complementare alla terapia allopatica.

TERAPIA

1. Si illumina la parte del viso vicino all'orecchio per 6 minuti
2. Si illumina il timpano per 6 minuti
3. Si illumina la radice del naso per 6 minuti
4. Si illumina il mento per 6 minuti
5. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
6. Si ripete tutta la sequenza 2 volte al giorno, per 2-3 settimane

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la regione davanti all'orecchio fino all'orbita per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina la zona dall'orecchio fino alla radice del naso per 4 minuti col colore viola
3. Si illumina la zona dall'orecchio fino al mento per 4 minuti col colore viola
4. Si ripete 2 volte al giorno per 2-3 settimane

APPARATO RESPIRATORIO

MAL DI GOLA

In generale il mal di gola è un sintomo di malattie quali la tonsillite ,la faringite, la laringite. I dolori si calmano anche applicando OXI-SPRAY da solo.

Se la terapia con Biopton si inizia all'apparire dei primi sintomi, si può ottenere la guarigione in 3 giorni senza l'uso di farmaci.

TERAPIA

1. Si nebulizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale, quindi si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente.
4. Si illumina il centro dello sterno per 8 minuti.
5. Si ripete la terapia 2-3 volte al giorno fino alla scomparsa del dolore.

CROMOTERAPIA

1. Si nebulizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale, quindi si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno col colore blu.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente.
4. Si illumina il centro dello sterno per 8 minuti col colore blu.
5. La cromoterapia si ripete per 3 giorni, 2-3 volte al dì.

RAUCEDINE

Questa terapia è indicata per la voce rauca e per sensazione di asprezza nel deglutire. Prima di iniziare la terapia è necessaria una visita specialistica. Si devono evitare luoghi inquinati da fumo, polvere o vapori irritanti. Si riguardi la laringe parlando poco e a voce bassa.

Se la raucedine persiste per 1-2 mesi si ripete la visita specialistica per escludere l'insorgenza di un cancro laringeo.

TERAPIA

1. Si vaporizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno .
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente.
4. Si ripete 2-3 volte al dì finchè la raucedine sparisce, sciacquando regolarmente con prodotti naturali.

CROMOTERAPIA

1. Si vaporizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno usando il colore blu.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente.

TOSSE

Biopton è utile per la tosse causata da raffreddore o per la tosse irritante, contemporaneamente all'uso di prodotti naturali per la tosse. In presenza di febbre è necessaria una radiografia polmonare e una terapia farmacologica prescritta dal medico di famiglia.

TERAPIA

1. Si vaporizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente.
4. Se la tosse è causata da raffreddore si illumina il centro dello sterno.

PLEURITE

Per la pleurite si usa la terapia precedente più i punti dolenti della schiena per 6 minuti ciascuno

BRONCHITE

La terapia con Biopton è complementare alla terapia medica

TERAPIA

1. Si illuminano le ghiandole situate sotto il mento, ogni lato per 6 minuti
2. Si illumina il timo per 6 minuti
3. Si illuminano i bronchi per 6 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si applica la parte mattutina del **programma difese immunitarie**
2. Si illuminano i bronchi per 4 minuti col colore verde
3. Si applica la parte serale **del programma difese immunitarie**
4. Si illuminano i bronchi per 4 minuti col colore verde

ASMA BRONCHIALE

La terapia Bioptron è complementare alla terapia medica

TERAPIA

1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illuminano i bronchi per 6 minuti
3. Si ripete dopo 60 minuti
4. Alla sera si ripeterà 2 volte con una pausa di 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si applica la parte mattutina del **programma difese immunitarie**
2. Si illuminano i bronchi per 4 minuti col colore verde
3. Si applica la parte serale del **programma difese immunitarie**
4. Si applica il **programma depurazione e disintossicazione**

CONGESTIONE POLMONARE

Per questa affezione si usa la terapia della bronchite, più l'illuminazione della schiena a distanza di due dita dalla spina dorsale, da entrambi i lati, ogni punto per 6 minuti.

INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE

Queste si curano nello stesso modo della pleurite. Per la cromoterapia si illumina la gola col colore blu, per il torace si usa il verde in ogni punto.

RAFFREDDORE, SINUSITE

Per il raffreddore e l'infiammazione della mucosa nasale si inizi la terapia all'apparizione dei primi sintomi. L'uso di uno spray nasale **naturale sarà complementare.**

TERAPIA

1. Si illumina la fronte nella parte destra e nella parte sinistra ognuna per 6 minuti .
2. Si illumina la radice del naso per 6 minuti
3. Si ripete 2-3 volte al giorno fino alla guarigione

CROMOTERAPIA

Si applica la stessa terapia usando il colore blu.

Dopo la rimozione di polipi o di tumori nella zona dei seni è raccomandabile la cromoterapia con colore verde.

OTALGIA

Per il dolore all'orecchio, dovuto a infiammazione del condotto uditivo esterno, si applica cerulisina una volta al dì per 3 giorni, in parallelo con la terapia Bioptron 2-3 volte al dì per 3-4 giorni.

TERAPIA

1. Si applica Cerulisina nell'orecchio come da istruzioni.
2. Si illumina l'orecchio con Bioptron per 6-8 minuti.
3. Si ripete con l'altro orecchio.

CROMOTERAPIA

1. Si applica Cerulisina nell'orecchio come da istruzioni.
2. Si illumina l'orecchio col colore verde per 6-8 minuti.
3. Si ripete con l'altro orecchio.

In caso di **fischio all'orecchio** si applica la cromoterapia utilizzando il colore giallo.

OTITE

Si eviterà di stare alla corrente e al freddo. L'orecchio può essere protetto da un tampone di cotone

TERAPIA

1. Si illumina il timo per 6-8 minuti
2. Si illumina l'orecchio per 6 minuti
3. Si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina il timo per 6-8 minuti col colore verde
2. Si illumina l'orecchio per 4 minuti col colore blu

MALATTIE DELLA PELLE

PSORIASI

La psoriasi ha una predisposizione ereditaria. Nella maggior parte dei casi la malattia presenta una forma latente che si evidenzia dopo un trauma emozionale, uno stress pronunciato o la diminuzione dell'immunità nell'organismo.

Di solito la malattia si manifesta inizialmente sui gomiti, le ginocchia, le caviglie ma l'affezione si può estendere sull'intero corpo, su porzioni di pelle sia piccole che grandi.

Durante la terapia con Biopton è raccomandabile assumere 2-3 litri di liquidi al giorno, cibo ricco di vitamine, tè verde o infusi. E' vietato l'uso di alcolici, tabacco, droghe, caffè, latte, carne di maiale e di vitello.

Durante la terapia con Biopton il corpo non deve essere esposto al sole.

TERAPIA

1. Si spruzza uno strato sottile di OXI-SPRAY
2. Si illuminano le zone colpite ognuna per 4 minuti
3. Si spruzza di nuovo uno strato sottile di OXI-SPRAY
4. Si ripete 2 volte al giorno.

CROMOTERAPIA

1. Si applica per 4 minuti Biopton su ogni parte colpita
2. Si applica il colore giallo per 4 minuti su ogni parte colpita
3. Si ripete 2 volte al giorno.
4. Ogni sera si applica il **programma disintossicazione** fino alla scomparsa dei sintomi

Se la zona colpita da psoriasi è estesa, si applica la seguente terapia:

1. la mattina **programma disintossicazione**
2. si applica il **programma reazioni cutanee** ma al quinto punto si esegue la seguente modifica:
 - orientando il flusso di luce tra le scapole lungo la spina dorsale per 20 cm, si applica il colore blu per 4 minuti su ogni punto.
 - Si ripete col colore giallo
3. Si ripete 2 volte al dì.
4. La sera prima di dormire si applica il **programma antistress**

USTIONI-SCOTTATURE

Le ustioni necessitano di un intervento immediato, i primi minuti sono decisivi.
Mettere la parte ustionata sotto l'acqua fresca finchè il dolore diminuisce
Se necessario, si rimuove la sostanza che ha provocato l'ustione con acqua e sapone . Per le scottature da sole è sufficiente applicare BIOPTRON

TERAPIA

1. Si spruzza OXI-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti ogni zona colpita per i primi 2-4 giorni, poi si prosegue con 4 minuti di terapia per ogni zona, possibilmente attraverso un leggero telo blu
3. Si spruzza di nuovo OXI-SPRAY e si lascia asciugare
4. Si può applicare una crema rinfrescante

CROMOTERAPIA

1. Si spruzza OXY- SPRAY
2. Nei primi giorni si applica il colore blu per 4-6 minuti
3. Dopo 2-4 giorni si prosegue col colore arancione per 4 minuti su ogni zona
4. Si spruzza di nuovo OXY-SPRAY

ASCESSO, STOMATITE, AFTA, FORUNCOLO

La terapia si deve iniziare all'apparizione dei primi segni.
L'ascesso è segno di reni che non funzionano regolarmente e che il sistema immunitario è debole.
Se dopo 5-7 giorni non c'è miglioramento si consulti il medico.

TERAPIA

1. Si spruzza OXI-SPRAY sulla zona colpita
2. Si illumina per 4-6 minuti
3. In caso di ascesso dentale si illumina il cavo orale per 6-8 minuti
4. Si ripete 1-3 volte al dì

CROMOTERAPIA

1. Terapia locale: si usa il colore verde
2. Terapia generale: si applica il **programma rafforzamento difese immunitarie** seguito, dopo 60 minuti, dal **programma depurazione e disintossicazione**; mattino e sera

La terapia generale si esegue almeno per 2 settimane anche se l'ascesso è sparito.

ACNE

La terapia si inizia all'apparizione dei primi sintomi, per tutti i tipi di acne e per ogni zona (viso, schiena...)

TERAPIA

1. Si pulisce la zona con latte detergente
2. Si applica una maschera, si lascia 10 minuti quindi si sciacqua con acqua tiepida
3. Si illumina la zona colpita per 4 minuti
4. Si spruzza un sottile strato di OXI-SPRAY e si lascia asciugare.
5. Si applica la crema

CROMOTERAPIA

Si applica il **programma disintossicazione** per 2-3 settimane, mattino e sera e, se l'affezione colpisce il viso o la schiena è utile il **programma reazioni cutanee**

1. Si applica su ogni punto il colore arancione

ALLERGIE CUTANEE - ECZEMI - PRURITO

Si usa la terapia per eruzioni cutanee, arrossamenti, prurito.

Le cause degli eczemi possono essere multiple: aggressioni esterne (metalli, oli, sostanze chimiche, insetticidi, detersivi, saponi), cause interne (intossicazioni, infiammazione cronica epatobiliare, nefrite, insufficienza renale, colite).

Le allergie cutanee causate da cibi o bevande sono spesso accompagnate da infiammazione dei reni.

Per avere i migliori risultati è importante determinare la causa delle allergie

La terapia si inizia all'apparizione dei primi sintomi.

Si consiglia di eliminare dalla dieta gli alimenti conditi, caciocavallo, cioccolato, salumi.

Se la malattia non presenta segni di miglioramento entro 7 giorni, consultare il medico

L'utilizzo di OXY-SPRAY, anche tra le terapie, riduce il prurito e favorisce il processo di rigenerazione.

CROMOTERAPIA

Si illumina ogni punto colpito col colore arancione per 4 minuti

E' raccomandabile effettuare il **programma reazioni cutanee** la mattina e il pomeriggio e, se la superficie colpita è estesa, alla sera si applica il **programma disintossicazione**.

TERAPIA

1. Si deterge la zona con latte detergente
2. si spruzza un sottile strato di OXI-SPRAY
3. Si illumina ogni punto per 4 minuti
4. Si spruzza di nuovo OXI-SPRAY e si lascia asciugare
5. Si ripete 2-3 volte al di

VERRUCHE

Le verruche colpiscono le persone con sistema immunitario indebolito essendo causate da virus.

La terapia si applica ad ogni verruca ma se le verruche sono numerose si usi anche il

programma difese immunitarie per 3 settimane, fino a guarigione

TERAPIA

1. Si deterge la verruca con latte detergente
2. Si illumina per 4-6 minuti
3. Si ripete 2 volte fino a guarigione

CROMOTERAPIA

1. Si pulisce con latte detergente
2. Si illumina ogni verruca per 4-6 minuti con colore verde

IMPETIGINE, MICOSI

Si inizia la terapia all'apparizione dei primi segni

TERAPIA

1. Si illumina la pelle ogni giorno per 4-6 minuti
2. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione. Nel frattempo si raccomanda il bagno giornaliero dei piedi e la disinfezione delle scarpe.

L'umidità favorisce lo sviluppo della micosi, perciò si eviti l'uso di vestiti e scarpe sintetiche

Se la micosi è estesa a più dita è raccomandabile usare una crema o uno spray antimicotico per unghie, evitando i medicinali che danneggiano il fegato.

Usando solo Biopton la terapia dura 6-9 mesi, ma associato alla terapia medica il tempo di guarigione si riduce considerevolmente.

In seguito alla terapia con antibiotici si possono verificare infezioni micotiche del cavo orale o della vagina; in questo caso la terapia Biopton dà risultati eccezionali.

Se la micosi è estesa si completa la terapia col **programma rafforzamento delle difese immunitarie**, rinunciando contemporaneamente ai dolci.

Nei casi molto gravi la terapia può durare alcuni mesi ed è importante non interrompere prima della guarigione totale

TERAPIA

1. Si tagliano o si limano le unghie malate per quanto è possibile
2. Le unghie si puliscono bene con cotone imbevuto di alcool
3. Si pulisce la zona che deve essere curata
4. Si illumina ad una distanza di 1-2 centimetri la zona malata e poi tutte le unghie
5. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione totale

CROMOTERAPIA

1. Come sopra ma col colore verde

GRAFFI – ESCORIAZIONI – FERITE SUPERFICIALI

TERAPIA

1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina la zona malata per 4 minuti
3. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione

CROMOTERAPIA

1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina la zona malata per 4 minuti col colore blu. Se per negligenza appare un'infezione, si prosegue col colore verde.
3. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione.

GENGIVITE – PARODONTOSI

Si inizia la terapia all'apparire dei primi sintomi. Quando si lavano i denti è raccomandabile massaggiare le gengive e utilizzare il filo interdentale. Se le gengive sono infiammate utilizzare il **programma difese immunitarie**

TERAPIA

1. Si spruzza OXY-SPRAY nel cavo orale, si mastica per farlo entrare nei denti, poi si sputa
2. Si illuminano direttamente le gengive per 4 minuti. Se la zona non è accessibile si illumina attraverso la guancia per 6 minuti.
3. Si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Come sopra ma col colore verde

CELLULITE

Prima di utilizzare Biopton è utile distendere i tessuti affinché la pelle assorba meglio i principi attivi della crema anticellulite

TERAPIA

1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina ogni punto per 4 minuti
3. Si applica la crema anticellulite
4. Si illumina ogni punto per 8-10 minuti
5. Si applica una volta al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si applica l'emulsione
2. Si illumina per 4 minuti col colore arancione
3. Si applica il gel
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

RUGHE

La terapia si esegue con continuità. Usando la luce Biopton e la crema antirughe i risultati sono visibili già dopo 2 settimane

TERAPIA

1. Si pulisce la zona con latte detergente
2. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
3. Si illumina ogni punto per 4 minuti
4. Si massaggia lentamente con crema antirughe

CROMOTERAPIA

1. Si applica l'emulsione sulla zona da trattare
2. Si applica il colore arancione per 4 minuti
3. Si applica il gel
4. Si applica la crema
5. Si ripete 2 volte al giorno

PELLE DEVITALIZZATA - PELLE FLACCIDA

La pelle devitalizzata è predisposta all'apparizione precoce delle rughe. OXY-SPRAY si può usare anche come terapia

TERAPIA

1. Si pulisce la pelle con latte detergente
2. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
3. Si illumina per 4 minuti
4. Si spruzza di nuovo OXY-SPRAY
5. Si ripete 2 volte al dì

CROMOTERAPIA

Come la cromoterapia per le rughe

PELLE RUVIDA - PELLE ASFITTICA

TERAPIA

1. Si deterge con latte detergente
2. Si spruzza OXY-SPRAY
3. Si illumina per 4 minuti
4. di nuovo OXY –SPRAY
5. Si ripete 1-2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si applica il flusso di luce sulla zona malata
2. Si applica il colore arancione
3. Si applica il gel equalizzatore
4. Si ripete 2 volte al giorno

CICATRICI

Nelle cicatrici di vecchia data il rimedio è di tipo chirurgico

TERAPIA

1. Si deterge la zona con latte detergente
2. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
3. Si illumina ogni punto per 4 minuti
4. Si ripete 1-2 volte al giorno fino all'attenuazione o alla scomparsa della cicatrice

CROMOTERAPIA

1. Si deterge con latte detergente
2. Si spruzza OXY-SPRAY leggermente
3. Si illumina per 6-10 minuti ogni punto col colore arancione
4. Si ripete 1-2 volte al giorno fino a soluzione del problema

ULCERE –TROMBOFLEBITE ULCEROSA- ESCARA

Ci si deve assicurare che la piaga guarisca a partire dal centro; se guarisce prima il margine, si farà una pausa di 3-5 giorni nel corso della terapia.

TERAPIA

1. La distanza tra il Bioptron e la zona malata sarà al massimo di 2 cm
2. Si illumina la zona per 4-6 minuti, in base alle dimensioni dell'ulcerazione

CROMOTERAPIA

1. Come sopra ma col colore giallo
2. Se la superficie dell'ulcerazione è infetta si illuminerà per 4-6 minuti usando il colore verde e subito dopo il colore giallo

APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO

INFIAMMAZIONE DEL GINOCCHIO

Durante la terapia il ginocchio non deve essere sollecitato in eccesso. Se nel giro di 7 giorni l'affezione non migliora si deve consultare un medico.

Durante la terapia il paziente deve stare seduto con il ginocchio malato piegato. Il ginocchio deve essere illuminato da tutti e due i lati, davanti e dietro.

TERAPIA

1. Si illumina il ginocchio su tutti i lati per 6 minuti
2. Si ripete 2-3 volte al giorno fino alla scomparsa del dolore

CROMOTERAPIA

1. Si illumina ogni parte del ginocchio per 6 minuti usando il colore giallo
2. Si ripete dopo 60 minuti, la mattina e la sera

DOLORI ALLA SCHIENA, LOMBAGGINE, SCIATICA

Durante la terapia dovranno essere evitate le attività che sollecitano la schiena. Se nel giro di 7 giorni la situazione non migliora bisogna consultare un medico.

TERAPIA

1. Il paziente verrà messo disteso in modo che la schiena sia sgravata del peso del corpo
2. Si illumina zona dolente per 6-8 minuti
3. Se il dolore e' esteso su tutta la schiena, s'illumina la colonna vertebrale, ogni punto per 6-8 minuti

CROMOTERAPIA

1. Il paziente verrà messo disteso in modo che la schiena sia sgravata del peso del corpo
2. Si illumina zona dolente per 6-8 minuti con il colore blu
3. Se il dolore e' esteso su tutta la schiena, s'illumina la colonna vertebrale, ogni punto per 6-8 minuti usando il colore blu. Nel caso di dolori lombari dovrà essere usato il colore viola
4. La terapia si applica 2 volte la mattina e 2 volte la sera con una pausa di 60 minuti

OSTEOPOROSI

La malattia colpisce di solito le donne sopra i 45 anni. Il peso del corpo è sostenuto principalmente dalla colonna vertebrale e dalle anche ed essendo queste le zone maggiormente predisposte all'osteoporosi, nei casi avanzati si possono avere scivolamenti delle vertebre o frattura della testa del femore.

La terapia Bioptron è complementare alla terapia medica. E' raccomandabile un elevato consumo di liquidi, movimento quotidiano, alto consumo di verdure e latte, bagni di sole (supplemento di vitamina D)

TERAPIA

1. Si illumina la spina dorsale dalla zona cervicale al sacro, ogni punto per 4 minuti, a paziente disteso
2. Si illumina la regione inguinale e i fianchi per 6 minuti ciascuno
3. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
4. La terapia si esegue ogni giorno per 2-3 settimane, poi 3 volte la settimana

CROMOTERAPIA

1. Si illumina per 10 minuti la spina dorsale col colore blu
2. Si illuminano i fianchi ognuno per 6 minuti usando il colore arancione
3. Si ripete dopo 60 minuti

ARTRITE (GOTTOSA)

In generale è una malattia la cui predisposizione è ereditaria. Si tratta di un accumulo di acido urico che colpisce un'articolazione, poi le cartilagini, i legamenti, le ossa, i reni. Spesso può apparire una calcolosi renale o deformazioni specifiche dei reni, il che può portare nel tempo all'insufficienza renale.

La terapia Biopton è solo complementare alla terapia medica e all'adeguato regime alimentare; inoltre sarà accompagnata da un elevato consumo di liquidi.

TERAPIA – per ogni articolazione malata

1. Si applica OXY_SPRAY sulla zona malata
2. Si applica la luce per 6 minuti
3. Si illuminano i reni ognuno per 10 minuti
4. Si ripete dopo 60 minuti
5. Si applica 2 volte al giorno fino alla scomparsa dei sintomi

CROMOTERAPIA- per più articolazioni malate o noduli sottocutanei

1. Si applica il colore verde per 4 minuti sulle articolazioni e 2 minuti sui noduli
2. Si applica il **programma disintossicazione**
3. Si applica 1 volta al giorno (la sera)

LEGAMENTI STIRATI

Prima di iniziare la terapia è necessario sapere se si tratta di rottura dei legamenti, rottura del menisco o è un semplice stiramento. E' utile far uso della fascia elastica.

TERAPIA

1. Si illuminano i legamenti del ginocchio per 6 minuti
2. Si illumina la rotula
3. La terapia si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si applica il colore giallo sui due lati per 6 minuti
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti, 2 volte al giorno, la mattina e la sera

AFFEZIONI DELL'ALLUCE (ALLUCE VALGO)

Si illumina la zona malata per 4-6 minuti 2 volte al giorno. Se la situazione non migliora è bene consultare il medico.

DOLORI AL CALCAGNO - SPINA CALCANEARE

E' necessario far uso dei talloni ortopedici. Per la spina calcaneare evitare anche le scarpe coi tacchi.

Applicare Biopton sul calcagno per 6 minuti 2 volte al giorno.

COXALGIA, INFIAMMAZIONE REUMATICA DELLE ANCHE

Nei malati soprappeso la luce non può penetrare in profondità, perciò si raccomanda una dieta equilibrata.

Prima della terapia è necessario effettuare un'indagine approfondita. Nella coxartrosi avanzata che presuppone l'applicazione della protesi, si può provare la cromoterapia. Dopo 2-3 settimane si iniziano ad avere risultati positivi. La terapia sarà di lunga durata

TERAPIA

1. Si illumina il fianco per 8 minuti 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si applica la luce per 6 minuti sulla zona inguinale e sulla coscia col colore arancione
2. Si ripete dopo 60 minuti, sia il mattino che la sera

CURA DELLE AFFEZIONI ARTICOLARI

La terapia con Bioptron si applica in 2 fasi con una pausa di 60 minuti per essere efficiente.

TERAPIA

1. Omero : si illumina davanti e dietro per 6 minuti
2. Gomito: si illuminano i 2 lati e la piega per 6 minuti
3. Mano :si illumina davanti e dietro per 4 minuti
4. Fianco : si illumina davanti e dietro per 8 minuti
5. Ginocchio : si illumina di lato, piegato, ogni lato per 6 minuti, poi per 6 minuti dietro
6. caviglia: si illumina di lato, ognuno per 6 minuti

CROMOTERAPIA

1. Se il dolore è causato da infiammazione si usa il colore verde
2. Se il dolore è causato da artrosi si usa il colore arancione
3. La terapia si ripete 2 volte di seguito con una pausa di 60 minuti

CONTUSIONI - LUSSAZIONI

Se la pelle è graffiata, utilizzare OXY-SPRAY sia prima che dopo la terapia Bioptron : la cicatrizzazione avverrà in metà tempo

TERAPIA

1. La regione colpita si illumina per 4-6 minuti
2. Si ripete due volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la zona colpita per 4-6 minuti col colore blu
2. Si ripete 2 volte al giorno

CRAMPO MUSCOLARE

Il crampo appare dopo una sollecitazione prolungata dei muscoli, o come effetto di un metabolismo lento spesso causato da mancanza di calcio, potassio, magnesio. Se non si conosce la causa del problema, prima della terapia si consulti il medico.

TERAPIA

1. Si illumina tutto il muscolo per 6 minuti
2. Si applica 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Come sopra ma col colore giallo

RIGIDITA' DELLA CERVICALE - TORCICOLLO

La rigidità si elimina subito con terapia Biopton. Per prevenire una ricaduta bisogna sedere correttamente sulla sedia e controllare la qualità del cuscino e del letto.

TERAPIA

1. Si illumina direttamente per 4-6 minuti
2. Si ripete 1-2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illuminano le vertebre cervicali da entrambi i lati col colore blu
2. Si ripete dopo 60 minuti

APPARATO RIPRODUTTIVO

DOLORI MESTRUALI

La terapia con luce Biopton si applica per l'intero periodo della mestruazione 2 volte al giorno

TERAPIA

1. La luce va orientata sul centro dell'addome per 6-8 minuti
2. S'illumina per 6-8 minuti l'osso sacro

CROMOTERAPIA

1. S'illumina la zona tra il pube e l'ombelico per 4 minuti con l'arancione
2. S'illumina il sacro per 4 minuti col viola

ROTTURA DEL PERINEO – DOLORI POST- PARTO

La terapia si inizia subito dopo il parto. Calma i dolori e accelera la cicatrizzazione del perineo. E' necessario praticare con grande cura l'igiene locale perché il pericolo di infezione è elevato

TERAPIA

1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti
3. Si ripete 1-2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si spruzza OXY-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti col colore giallo
3. Si spruzza di nuovo OXY-SPRAY
4. Ripetere mattina e sera per 2 volte con una pausa di 60 minuti

MASTITE

Si inizia dopo il primo allattamento e si applica 2 volte con una pausa di 60 minuti, dopo ogni allattamento.

TERAPIA

1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si spruzza in modo circolare OXY-SPRAY partendo dal capezzolo
2. Partendo dal capezzolo si illumina col verde in modo circolare
3. Si massaggia leggermente e circolarmente partendo dal capezzolo
4. Come sopra col colore blu per 6 minuti
5. Si applica circolarmente una crema

PROSTATA

L'affezione necessita di una visita specialistica

TERAPIA

1. Si illumina la prostata per 6-8 minuti 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la prostata per 10 minuti col colore arancione. Nel caso di cancro si usa il colore verde
2. Si ripete 2 volte al giorno

FRIGIDITA'

Nella maggior parte dei casi la malattia si verifica dopo il primo parto. Le cause possono essere multiple. La frigidity può essere anche causata dal consumo prolungato degli anticoncezionali, da infezioni vaginali che spesso appaiono dopo il primo parto, legami partneriali non adeguati, problemi psichici, discopatie, ecc.

Prima d'iniziare la terapia bisogna scoprirne le cause.

La terapia con bioptron può curarne anche le cause; la terapia verrà stabilita in modo individuale.

La terapia si effettua ogni giorno per 2-3 settimane, poi 2 volte la settimana fino alla sparizione dei sintomi.

TERAPIA

1. S'illumina ogni ovaia per 6 minuti
2. S'illumina il sacro per 2-3 minuti
3. S'illumina il punto mediano tra il pube e l'ombelico per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. S'illumina per 4 minuti il sacro col colore viola
2. S'illumina per 2 minuti la regione tra le 2 ovaie col giallo
3. S'illumina il punto tra il pube e l'ombelico per 4 minuti col rosso
4. Alla sera si applica il **programma antistress** dopo una pausa di 60 minuti

IMPOTENZA

Le cause possono essere multiple: ipersecrezione della prostata, alcolismo, cause psichiche, cardiopatie, discopatie, andropausa, medicinali, ecc.

La terapia con la luce biopton può curare anche le cause per esempio l'ipersecrezione della prostata. La terapia sarà stabilita in modo individuale.

TERAPIA

1. S'illuminano i testicoli ognuno per 6 minuti
2. S'illumina il sacro per 6 minuti
3. S'illumina il punto mediano tra il pube e l'ombelico per 6 minuti
4. Si ripete la terapia dopo 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. S'illumina il sacro per 4 minuti con il viola
2. S'illumina la regione tra il pube e l'ombelico per 6 minuti con il colore arancione
3. S'illumina entrambi i testicoli per 6 minuti con il rosso
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
5. Dopo una pausa di 60 minuti si applica il **programma antistess**
6. Se la prostata è ingrandita s'illumina la zona tra l'ano e la prostata per 6 minuti con il colore arancione

MENOPAUSA – ANDROPAUSA

La malattia si presenta di solito nelle donne di età superiore ai 50 anni, più rara negli uomini, e ha un'ampia gamma di manifestazioni. Il sintomo più frequente sono le ondate di calore con arrossamento eccessivo del viso; oltre a questo possono apparire sclerosi arteriosa, tensione oscillante, dolori articolari, nausea, mal di testa, osteoporosi, irritabilità, disturbi psichici, ecc. La terapia con biopton è complementare alla terapia allopatica, e verrà stabilita in base alla disfunzione che di volta in volta si presenta. Insieme alla terapia individuale è raccomandabile applicare 2 volte alla settimana il **programma rinforzo delle difese immunitarie** e il **programma disintossicazione**.

FIBROMA UTERINO – CISTI OVARICHE

Il fibroma è un tumore benigno dell'utero e le cisti, indifferentemente dall'organo che colpiscono, sono vescicole benigne formatesi in seguito ad un'infezione.

La terapia con biopton può essere usata da sola dando risultati nel giro di 2-3 mesi. I risultati dipendono dalla grandezza del fibroma o della cisti.

Prima d'iniziare la terapia bisogna conoscere la posizione del fibroma o della ciste.

TERAPIA

1. S'illumina la zona malata per 8 minuti
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
3. La terapia si ripete fino alla scomparsa del fibroma o della ciste

CROMOTERAPIA

1. S'illumina la zona malata per 5 minuti col colore verde
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
3. La terapia si ripete fino alla scomparsa del fibroma o della ciste

APPARATO CIRCOLATORIO

EMORROIDI

Se il paziente si cura da solo si metterà tra 2 sedie, in modo da illuminare la zona comodamente davanti

In caso di infiammazione acuta è utile anche una terapia medica

E' raccomandabile effettuare un'accurata igiene locale dopo ogni evacuazione eventualmente con un semicupio tiepido

TERAPIA

1. Si illumina direttamente per 6 minuti due volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si deterge la zona
2. Si illumina per 6 minuti col colore blu
3. Si applica delicatamente una crema antiemorroidale
4. Si ripete dopo 60 minuti e alla sera 2 volte

IPERTENSIONE ARTERIOSA

L'ipertensione arteriosa è detta anche "killer invisibile" perché non presenta sintomi, non provoca dolori ma può causare una serie di altre malattie come l'infarto miocardico, commozioni cerebrali, malattie oftalmiche arteriosclerosi etc.

La terapia Bioptron non cura la malattia ma è un eccellente coadiuvante della terapia medica; l'apporto è ancor più considerevole nella prevenzione delle complicanze di questa malattia

TERAPIA

1. Si illumina la zona cervicale (entrambi i lati) per 6 minuti
2. Si illuminano gli occhi chiusi per 6 minuti
3. Si illumina la zona coronarica (secondo spazio intercostale sulla sinistra) per 6 minuti
4. Si illumina la punta del cuore sotto il capezzolo per 6 minuti
5. Si illumina ogni rene per 10 minuti
6. Si esegue alla sera

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la zona cervicale col colore blu ogni lato per 6 minuti
2. Si illumina ogni occhio col colore giallo per 6 minuti
3. Si illumina la zona del cuore col colore verde per 6 minuti
4. Si applica **il programma escrezione e depurazione** per almeno 1 mese ogni sera , poi almeno 2 volte la settimana

ANGINA PECTORIS

La terapia Bioptron può essere solo complementare alla terapia medica.

TERAPIA

1. Si illuminano le arterie coronarie (secondo spazio intercostale a sinistra) per 6 minuti
2. Si ripete 2-3 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la zona del cuore col colore verde per 6 minuti
2. E' utile applicare il **programma disintossicazione** per 3 settimane

INFARTO MIOCARDICO – ARRESTO CARDIACO – BY-PASS – VALVOLE ARTIFICIALI – ARITMIA

La terapia con Bioptron è efficiente nella riabilitazione del paziente infartuato, in concomitanza con la terapia medica.

TERAPIA

1. Si illuminano le arterie coronarie (secondo spazio intercostale a sinistra) per 6 minuti
2. Si ripete 2-3 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la zona del cuore col colore verde per 6 minuti
2. Se il paziente è convalescente da infarto è raccomandabile l'applicazione del **programma disintossicazione** per 3 settimane

INSUFFICIENZA CARDIACA

La terapia Bioptron è complementare alla terapia medica. E' indispensabile seguire la terapia medica e il regime alimentare e di vita prescritti.

Nell'insufficienza cardiaca acuta è necessario applicare il programma disintossicazione ogni giorno finchè scompare la ritenzione di liquidi, in seguito si applicherà almeno 1 volta alla settimana

TERAPIA

1. Si illumina la punta del cuore per 6 minuti
2. Si illumina il fegato in due punti per 6 minuti l'uno
3. Si illumina il plesso solare per 6 minuti
4. Si illuminano entrambi i reni per 6 minuti ciascuno
5. Si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina il cuore per 6 minuti col colore verde
2. Si applica il **programma disintossicazione**
3. Si ripete 2 volte al giorno

STENOSI CAROTIDEA – STENOSI DELLA GIUGULARE - PERIODO POST-OPERATORIO

La terapia con Bioptron può prevenire un ulteriore restringimento della carotide o la sua completa chiusura

TERAPIA

1. Si illumina la giugulare sotto il mento su entrambi i lati per 6 minuti
2. In caso di ipertensione si illumina la zona cervicale, ambo i lati per 6 minuti
3. Si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Per la giugulare si usa il colore arancione per 6 minuti
2. In caso di ipertensione si scannerizza la zona cervicale col colore blu per 6 minuti
3. Si ripete dopo 60 minuti

ARTERIOSCLEROSI

Il Bioptron è complementare alla terapia medica. Sono indispensabili un regime di vita adeguato e la terapia con farmaci. Lo scopo principale è la prevenzione dell'amputazione degli arti inferiori

TERAPIA

1. Si illumina la zona arteriale della coscia ciascuna per 6 minuti
2. Si illumina la pianta di ogni piede per 4 minuti
3. Si illumina ogni dito per 4 minuti
4. Si illuminano entrambi i reni ciascuno per 10 minuti
5. Si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si applica ogni sera il **programma disintossicazione**
2. Se ci sono segni che le dita dei piedi hanno cambiato posizione, bisogna continuare il **programma disintossicazione**

APPARATO DIGERENTE

DIABETE

Il diabete è una malattia cronica metabolica che si manifesta con iperglicemia o con glicosuria.

Esistono due tipi di diabete:

- Di tipo 1, nel quale il trattamento con insulina è obbligatorio
- Di tipo 2, nel quale il trattamento con insulina non è obbligatorio e che si manifesta dopo i 40 anni.

Entrambi i tipi di diabete provocano una serie di complicanze tra le quali ricordiamo:

1. coma diabetico o coma ipoglicemico
2. arteriosclerosi, difettosa circolazione degli arti inferiori, ischemia cerebrale
3. diminuzione della funzionalità renale
4. diminuzione della vista
5. formicolii degli arti inferiori accompagnati da diminuzione di riflessi e atrofia muscolare
6. osteoporosi
7. ulcere varicose
8. cambiamento dello spessore della cute

La terapia Biopton è complementare alla cura con farmaci; è essenziale rispettare la dieta e controllare periodicamente la glicemia.

La luce Biopton è particolarmente efficiente nella prevenzione delle complicanze del diabete, si tratta principalmente il pancreas ma preventivamente anche il cuore, i reni, gli occhi, gli arti superiori e inferiori.

Essendo una malattia cronica è necessario che la terapia Biopton sia eseguita per lungo tempo.

Terapia

1. Si illuminano in modo diretto gli occhi tenuti aperti per 6 minuti ciascuno. Prima e dopo la terapia è indicato l'uso del collirio.
2. Si illumina la zona del cuore (il secondo spazio intercostale e sotto il capezzolo sinistro) ognuno per 6 minuti.
3. Si illuminano i reni per 10 minuti ognuno.
4. Si illumina il pancreas in 3 punti (sopra l'ombellico, nella parte sinistra e subito vicino a questa) ogni punto per 8 minuti.
5. In caso di ipertensione si illumina la zona cervicale ambo i lati ognuno per 6 minuti.

La terapia si applica 1 volta al giorno, per casi severi 2 volte al giorno.

Cromoterapia

La cromoterapia è raccomandata soprattutto a coloro che usano l'insulina, perché previene l'insorgere di complicanze o, se già presenti, si attenuano.

Modo d'utilizzo:

1. Si illuminano in modo diretto gli occhi tenuti aperti per 6 minuti ciascuno. Prima e dopo la terapia è indicato l'uso del collirio.
2. Si illumina la zona del cuore (il secondo spazio intercostale e sotto il capezzolo sinistro) ognuno per 6 minuti usando il colore verde.
3. Si illumina il pancreas in 3 punti (sopra l'ombellico, nella parte sinistra e subito vicino a questa) ogni punto per 8 minuti utilizzando il colore giallo.
4. In caso di ipertensione si illumina la zona cervicale ambo i lati ognuno per 6 minuti usando il colore blu.

Il programma **disintossicazione** migliora la funzionalità dei reni e l'eventuale predisposizione alla stitichezza, migliora il sistema immunitario, diminuisce l'ipertensione arteriosa e le affezioni articolari.

EPATITE CRONICA – INSUFFICIENZA EPATICA

Le malattie epatiche possono essere causate da infezioni virali (epatite A, B, C), intossicazioni da sostanze chimiche o metalli pesanti, disfunzioni biliari o consumo di alcol.

La terapia Biopton si usa solo in modo complementare alla terapia medica. E' vietato il consumo di alcol e si devono limitare i grassi e i condimenti.

TERAPIA

1. Si applica la luce sui lobi del fegato ognuno per 6 minuti
2. Si illuminano i reni ognuno per 10 minuti
3. Si illumina il timo per 6 minuti
4. Si illumina la zona dell'appendice e intorno all'ombelico
5. Si ripete 2 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si applica la **parte mattutina del programma difese immunitarie**
2. Si illumina la zona del fegato per 6 minuti col colore arancione
3. Si applica la **parte serale del programma difese immunitarie**
4. Si applica il **programma disintossicazione** dopo 60 minuti
5. La terapia si effettua tutti i giorni per 1 mese, poi per 2-3 volte la settimana fino a normalità

DISCINESIA BILIARE

La terapia Biopton è complementare alla terapia medica e al regime alimentare

TERAPIA

1. Si illumina la zona dolente sotto la costola destra per 5 minuti
2. Si illumina a destra e a sinistra dell'ombelico e la zona del pancreas, ogni punto per 8 minuti
3. Si illumina il timo per 6 minuti
4. Si ripete 2-3 volte la settimana

CROMOTERAPIA

1. Si illumina la zona dolente sotto le costole a destra per 6 minuti col colore arancione
2. Dopo il pranzo si applica il **programma disturbi digestivi** e alla sera il **programma disintossicazione**
3. Si ripete 2 volte al giorno

PANCREATITE

La malattia è causata da una disfunzione biliare (discinesia biliare o litiasi biliare) o dall'abuso di alcool. Per la pancreatite acuta è necessario il ricovero in ospedale. Nella forma leggera il paziente può essere curato a domicilio

TERAPIA

1. Si cura il pancreas in almeno 3 punti: a destra dell'ombelico, a sinistra e poi ancora a sinistra, ogni punto per 8 minuti
2. Se l'infiammazione del pancreas è causata da un'affezione biliare, si applica la luce anche sul fegato per 8 minuti.
3. Si ripete 2-3 volte al giorno

CROMOTERAPIA

1. Come sopra
2. La sera si applica il **programma disintossicazione** per 3 settimane
- 3.

ULCERA GASTRICA E DUODENALE

L'ulcera è causata dal germe *Helicobacter pylori*. Sintomi: bruciori, dolori nella regione a destra del plesso solare, sotto le costole. Se è confermata la presenza dell'*Helicobacter*, la terapia dovrà essere effettuata per 6 settimane contemporaneamente alla terapia farmacologia

TERAPIA

1. Si illumina la regione superiore dello stomaco, al centro, per 6 minuti
2. Si illumina la zona sotto le costole sulla parte destra per 6 minuti
3. Si ripete dopo 60 minuti, sia al mattino che la sera

CROMOTERAPIA

1. Si illumina come sopra col colore verde per 6 minuti
2. Si applica il **programma disintossicazione**
3. Si ripete dopo 60 minuti

MALATTIE DELL'INTESTINO TENUE

Queste affezioni sono solitamente causate da disturbi di assorbimento. La terapia Bipotron è complementare alla terapia medica

TERAPIA

1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illumina l'orificio superiore dello stomaco per 6 minuti
3. Si illumina l'ombelico per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si applica la parte mattutina del **programma difese immunitarie**
2. Si applica la parte serale del **programma difese immunitarie**
3. Si applica il **programma disturbi digestivi**

MALATTIE DELL'INTESTINO CRASSO

Dopo l'età di 18 anni il colon è responsabile per il 70% del sistema immunitario dell'organismo, perché dopo questa età il timo si atrofizza e partecipa all'immunità solo per il 30%.

Questo è il motivo per cui è di particolare importanza il buon funzionamento del colon, perché molte malattie sono causate da scarsa immunità.

E' importante l'eliminazione giornaliera dei residui, assicurandosi così l'eliminazione delle tossine dal corpo. In caso di costipazione il fegato deve trasformare sempre i residui che si trovano nel colon. L'organismo immagazzina le tossine che non sono state eliminate in tempo nelle articolazioni, fatto che comporta il deterioramento delle articolazioni. Nel caso di malati che accusano dolori alle articolazioni o soffrono di artrosi bisogna assicurarsi del buon funzionamento del colon.

La lampada Biopton può essere applicata in caso di infiammazioni del colon e la cromoterapia si può applicare per le cause che determinano la disfunzione.

TERAPIA

1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illumina l'orificio superiore dello stomaco per 6 minuti
3. Si illumina l'ombelico per 6 minuti
4. Si illumina il basso addome per 6 minuti
5. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
6. La terapia deve durare almeno 3 settimane, poi sarà continuata 2-3 volte alla settimana

CROMOTERAPIA

1. Si applica la parte mattutina del **programma difese immunitarie**
2. Si applica la parte serale del **programma difese immunitarie**
3. Si applica il **programma di disintossicazione**
4. La terapia deve durare almeno 3 settimane, poi sarà continuata 2-3 volte la settimana.

APPARATO URINARIO

NEFROPATIE

La terapia con Biopton è complementare alla terapia medica nel caso di nefrite acuta. Nella nefrite cronica si può applicare anche da sola

TERAPIA

1. Si illuminano i reni ognuno per 10 minuti
2. Si illumina l'ombelico per 6 minuti
3. Si illumina la vescica per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si applica il **programma disintossicazione** la mattina e la sera
2. E' raccomandabile il consumo di 2-3 litri di acqua al giorno

CISTITE

La terapia Biopton è complementare alla terapia prescritta dal medico. Si raccomanda un elevato consumo di liquidi.

TERAPIA

1. Si applica la luce sull'ombelico per 6 minuti, una volta al giorno per i primi 3 giorni
2. Si illuminano le ovaie 6 minuti ciascuna, per 2 volte al giorno
3. Il punto 2 si ripete per 2-3 settimane

CROMOTERAPIA

1. Si applica la luce sull'ombelico per 6 minuti, 1 volta al giorno per i primi 3 giorni
2. Si applica il **programma disintossicazione**
3. Si illumina il bacino per 4 minuti col colore verde
4. Si ripetono i punti 2 e 3 per 2-3 settimane

NEFRITE

La nefrite acuta è causata da malattie delle vie respiratorie superiori e di solito colpisce entrambi i reni. Se non curata la nefrite acuta può diventare cronica e questa può portare all'insufficienza renale.

La terapia Biopton è solo complementare alla terapia prescritta dal medico nel caso di nefrite acuta ; nella nefrite cronica può essere usata anche da sola.

Nella nefrite acuta la terapia si effettua ogni giorno, nella nefrite cronica 2-3 volte la settimana

TERAPIA

1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illuminano i reni per 10 minuti
3. Si applica la parte **serale del programma difese immunitarie**
4. Si ripete dopo 60 minuti

CROMOTERAPIA

1. Si applica la parte **mattutina del programma difese immunitarie**
2. Si applica il **programma disintossicazione**
3. Si applica la parte **serale del programma difese immunitarie**
4. Si applica il **programma disintossicazione**

MALATTIE AUTOIMMUNI

LUPUS ERITEMATOSO

Questa malattia autoimmune può avere molti modi di manifestarsi. Se predomina la forma tipo artrite reumatoide, il paziente si cura con Biopton come per questa malattia.

Se predominano i problemi renali, oltre il **programma difese immunitarie**, si applica il colore arancione su ogni rene per 10 minuti

Se è colpito il fegato, si usa Biopton su ogni lobo per 8 minuti; se si usa la cromoterapia si applica il colore giallo per 6 minuti sul fegato e il **programma disintossicazione**.

Poiché la malattia si manifesta in modo diverso da un caso all'altro, si raccomanda di applicare una terapia individuale, secondo il consiglio dello specialista.

POLIARTRITE REUMATOIDE

In genere appare dopo l'età di 35 anni. L'organismo produce anticorpi contro se stesso e questo avviene nelle piccole articolazioni. Si possono infiammare anche le grandi articolazioni (più spesso le ginocchia, i gomiti, i polsi), ma è frequente anche l'osteoporosi.

La terapia Biopton è considerata di aiuto notevole insieme al massaggio con l'apparecchio massaggiatore.

E' utile effettuare la terapia al mattino, quando le articolazioni sono più rigide, e prima di questa un massaggio con l'apparecchio massaggiatore

TERAPIA

1. Si illuminano le articolazioni deformate delle mani per 6 minuti
2. Si illuminano le grandi articolazioni su 2 lati, ciascuno per 6 minuti
3. La terapia si ripete dopo una pausa di 60 minuti
4. In caso di osteoporosi, si illumina la colonna vertebrale per 5 minuti ogni punto
5. La terapia si effettua ogni giorno per 2- 3 settimane poi, a seconda della gravità della malattia, 2-3 volte la settimana per il mantenimento

CROMOTERAPIA

1. Si applica la parte **mattutina del programma difese immunitarie**
2. Si illuminano le mani per 6 minuti col colore giallo
3. Si applica la parte **serale del programma difese immunitarie**
4. Si applica il **programma disintossicazione**
5. la terapia si effettua ogni giorno per 2-3 settimane poi, a seconda della gravità, 2-3 volte la settimana per il mantenimento

SPONDILITE ANCHILOSANTE

Altra malattia autoimmune. La malattia colpisce soprattutto le vertebre cervicali e toraciche che si saldano tra loro, impedendo così la mobilità del collo e limitando la capacità respiratoria(vengono colpiti i legami tra costole e vertebre)

La terapia è complementare a quella medica

TERAPIA

1. Si esegue un massaggio alla colonna vertebrale per 10 minuti
2. A paziente disteso, si illumina la colonna vertebrale, dal sacro alla zona cervicale, per 4 minuti ogni punto
3. Si illumina il timo per 6 minuti
4. Si esegue un massaggio sulla colonna vertebrale, sui muscoli della schiena e del torace
5. Si ripete dopo 60 minuti
6. All'inizio la terapia si esegue ogni giorno per 3 settimane, poi 2-3 volte la settimana per mantenimento

CROMOTERAPIA

1. Si applica la parte **del programma mattutina difese immunitarie**
2. Massaggio su tutta la colonna , sui muscoli della schiena e del torace per 10 minuti
3. Si applica la parte **serale del programma difese immunitarie**
4. Si applica **il programma disintossicazione**
5. Massaggio come la punto 2
6. Si applica ogni giorno per 3 settimane

Dopo le prime tre settimane si esegue la seguente terapia:

1. massaggio su tutta la colonna , sui muscoli della schiena e del torace per 12 minuti
2. A paziente disteso , si illumina tutta la colonna vertebrale col colore blu, per 6 minuti ogni punto
3. (
4. Dopo 60 minuti si ripete la fase 3
5. Questa terapia si esegue per 6 settimane , poi 2 volte la settimana come mantenimento

La cura della colonna vertebrale si esegue applicando **il programma difese immunitarie** e **il programma disintossicazione**

SCLEROSI MULTIPLA- (sclerosi a placche)

Non esiste ancora una cura per questa malattia , ma il paziente può essere aiutato molto se curato con pazienza e costanza, con massaggi e luce Biopton, migliorando in modo significativo lo stile di vita e la capacità locomotoria

Poiché la terapia richiede tempo è utile usare la cromoterapia oppure Biopton 2 o Biopton pro 1

TERAPIA

1. Si massaggia la colonna vertebrale, gli arti superiori ed inferiori per 15 minuti
2. A paziente disteso, si illumina la colonna vertebrale dalla cervicale al sacro, ogni punto per 4 minuti.
3. Si illuminano sui due lati le articolazioni (spalle, gomiti, polsi , ginocchia, caviglie) ognuna per 6 minuti
4. Si ripete come al punto 1

CROMOTERAPIA

1. Si massaggia la colonna vertebrale gli arti superiori ed inferiori per 15 minuti
2. Si illumina la colonna dalla cervicale al sacro, ogni punto per 10 minuti, col colore blu
3. Si illuminano sui due lati le articolazioni(spalle, gomiti, polsi, ginocchia, caviglie) ognuna per 4 minuti, col colore arancione
4. Si massaggia tutto il corpo per 15 minuti
5. La sera si applica il **programma disintossicazione**
6. Si ripete 1-2 volte al giorno in base alla gravità della malattia

TUMORI MALIGNI

Se il paziente segue una chemioterapia, l'applicazione della luce Biopton sul fegato, cuore e reni, riduce notevolmente gli effetti secondari della chemioterapia.

Sarebbe comunque opportuno seguire una terapia individuale concepita con l'aiuto di uno specialista.

Poiché la lampada Biopton è molto efficiente nel calmare il dolore può essere utilizzata anche nelle metastasi ossee.

La cromoterapia è più efficiente se in parallelo si applicano con regolarità i **programmi rinforzo delle difese immunitarie ed escrezione e depurazione**.

Si può applicare il colore verde direttamente sul tumore maligno come terapia.

Poiché i tumori maligni possono riapparire anche dopo la loro rimozione chirurgica, (per esempio il cancro mammario può riattivarsi anche dopo 20 anni) è raccomandabile eseguire i **programmi rinforzo delle difese immunitarie ed escrezione e depurazione 2-3 volte la settimana**.

E' inoltre necessario cambiare lo stile di vita eliminando il consumo di sigarette, caffè , alcool, mentre si privilegia il consumo di frutta e verdura, meglio ancora se si segue una dieta vegetariana.

ZONE RIFLESSOGENE DEL PIEDE

La stimolazione dei punti riflessogeni del piede rivitalizza l'intero organismo.

TERAPIA

1. Si illumina ogni piede per 4 minuti
2. Si esegue 1 volta al giorno

CROMOTERAPIA

1. Si illumina ogni piede per 4 minuti col colore rosso
2. Si esegue 1 volta al giorno.

INDICE

DENOMINAZIONE DELLA MALATTIA	PAG.
MALATTIE DELLA TESTA	3
Ischemia cerebrale	3
Paresi facciali	3
Patologie oftalmiche	3
Mal di testa da artrosi cervicale	4
Cefalea	4
Mal di denti	4
Malattie della tiroide	5
Epilessia	5
Depressione	5
Demenza senile – demenza arteriosclerotica	6
Schizofrenia	6
Difficoltà nello studio	6
VISIONI – idee fisse- allucinazioni	6
Altre patologie psichiatriche	7
Nevralgia del trigemino	7
APPARATO RESPIRATORIO	7
Mal di gola	7
Raucedine	8
Tosse	8
Pleurite	8
Bronchite	8
Asma bronchiale	9
Congestione polmonare	9
Infezioni delle vie respiratorie	9
Raffreddore - sinusite	9
Otalgia	9
Otite	10
MALATTIE DELLA PELLE	10
Psoriasi	10
Ustioni - scottature	11
Ascesso – stomatite – afta - foruncolo	11
Acne	11
Allergie cutanee – eczemi - prurito	12
Verruche	12
Impetigine - micosi	13
Graffi – escoriazioni – ferite superficiali	13
Gengivite – parodontosi	13
Cellulite	14
Rughe	14
Pelle devitalizzata – pelle flaccida	14
Pelle ruvida – pelle asfittica	15
Cicatrici	15
Ulcere – tromboflebite ulcerosa - escara	15
APPARATO MUSCOLOSCELETRICO	16
Infiammazione del ginocchio	16
Dolori alla schiena – lombaggine - sciatica	16
Osteoporosi	16
Artrite –(gottosa)	17

Legamenti stirati	17
Affezioni dell'alluce (alluce valgo)	17
Dolori al calcagno – spina calcaneare	17
Coxalgia – infiammazione reumatica delle anche	18
Cura delle affezioni articolari	18
Contusioni - lussazioni	18
Crampo muscolare	18
Rigidità della cervicale - torcicollo	19
APPARATO RIPRODUTTIVO	19
Dolori mestruali	19
Rottura del perineo – dolori post-parto	19
Mastite	20
Prostata	20
Frigidità	20
Impotenza	21
Menopausa- andropausa	21
Fibroma uterino – cisti ovariche	21
APPARATO CIRCOLATORIO	22
Emorroidi	22
Ipertensione arteriosa	22
Angina pectoris	22
Infarto miocardico – arresto cardiaco – by-pass – valvole artificiali - aritmia	23
Insufficienza cardiaca	23
Stenosi carotidea – stenosi della giugulare – periodo post-operatorio	23
Arteriosclerosi	24
APPARATO DIGERENTE	25
Diabete	25
Epatite cronica – insufficienza epatica	26
Discinesia biliare	26
Pancreatite	26
Ulcera gastrica e duodenale	27
Malattie dell'intestino tenue	27
Malattie dell'intestino crasso	27
APPARATO URINARIO	28
Nefropatie	28
Cistite	28
Nefrite	28
MALATTIE AUTOIMMUNI	29
Lupus eritematoso	29
Poliartrite reumatoide	29
Spondilite anchilosante	30
Sclerosi multipla (sclerosi a placche)	30
TUMORI MALIGNI	31
ZONE RIFLESSOGENE DEL PIEDE	31
Indice	32
	33